

Name	Erkrankung	Übersicht	Details	Ort
<b>BRAWO</b>	Fortgeschrittene/ metastasierte HR+ Brustkrebserkrankung	Nichtinterventionelle, multizentrische Studie, Kombinationstherapie mit Afinitor (Everolimus) und Exemestane-Therapie	Diese deutsche Studie untersucht Erkenntnisse aus Routineversorgung zur <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auswirkung von körperlicher Aktivität auf Effizienz und Lebensqualität</li> <li>- Prophylaxe und Handhabung von Stomatitis in der klinischen Routine</li> <li>- Therapiesequenz</li> </ul>	Praxis*
<b>Seraphina</b>	Metastasierte Brustkrebserkrankung, alle Linien mit mind. eine Vorbehandlung. Therapie mit Abraxane	Nichtinterventionelle Studie	Diese nichtinterventionelle Studie untersucht die Sicherheit und Wirksamkeit von Abraxane (Nab-Paclitaxel) in der Behandlungsroutine von fortgeschrittenen/metastasierten Brustkrebspatientinnen ab der zweiten Therapielinie	Praxis
<b>Inge B</b>	Metastasierte Brustkrebserkrankung, mit höchstens einer Vorbehandlung Palbociclib und Letrozol	Phase II-Studie	Diese klinische Phase II Studie untersucht die Wirksamkeit von Palbociclib (PD 0332991) zusätzlich zur Grundbehandlung mit Letrozol und hierunter die Lebensqualität der postmenopausalen, Hormonrezeptor positiven und Her2 negativen Brustkrebspatientinnen mit maximal einer Vorbehandlung	Praxis
<b>Tumor- register Mammakar- zinom Palliativ</b>	Metastasierte Brustkrebserkrankung, Erstlinientherapie, hormonell oder Chemotherapie	Epidemiologische Registerstudie, angeschlossen wechselnde Substudien	Diese Erhebungsuntersuchung zur Versorgung von Patientinnen mit neu diagnostiziertem metastasiertem Brustkrebs wird deutschlandweit durchgeführt. Es sind im Wesentlichen Fragen zu Lebensgewohnheiten, Belastbarkeit unter Therapie sowie weitere Fragebögen im weiteren Verlauf auszufüllen. Angeschlossen sind Substudien, z.B. CoFit (körperliche Aktivität) und CoNut (Ernährung)	Praxis

\*Onkologische Schwerpunktpraxis Dres. Banhardt/Fietz/Hertkorn, Virchowstr. 10c, 78224 Singen, Tel. 07731/ 797 66-0