

## Wichtiges für Ihre stationäre Aufnahme

**Liebe Patientin, lieber Patient,**

Ihre stationäre Aufnahme ist für den \_\_\_\_\_ um **8:30 Uhr** vorgesehen.

### Bitte beachten Sie folgende Punkte:

1. Rufen Sie am Vortag Ihrer stationären Aufnahme, am \_\_\_\_\_ zwischen **15:00 und 18:00 Uhr** unter der **Tel.-Nr. 07531 208-0** an, da sich der Aufnahmetermin verschieben kann!
2. **Sie dürfen am Morgen der Aufnahme frühstücken und Ihre vom Hausarzt erlaubten Medikamente einnehmen.**
3. Bei bestehendem Bluthochdruck oder einer Zuckererkrankung ist auf eine befriedigende Einstellung zu achten. Hierzu konsultieren Sie bitte Ihre Hausärztin, Ihren Hausarzt.
4. Vor der stationären Aufnahme müssen Sie sich in einem stabilen Gesundheitszustand befinden. Bitte informieren Sie uns unter 07531 208-130 (diensthabender Orthopäde) bei einem fiebrigen Infekt, schwerer Erkältung, Durchfallerkrankungen oder größeren Hautverletzungen.
5. Können Sie am Aufnahmetermin nicht kommen, rufen Sie uns bitte umgehend an.
6. Sollte bei Ihnen eine Metallallergie (z.B. Nickel auf Modeschmuck) bekannt sein, lassen Sie die Allergie vom Hautarzt abklären.

### 7. Bitte bringen Sie zur stationären Aufnahme die angekreuzten Dinge mit:

X	Krankenhausweisung Ihres Hausarztes
X	Krankenversicherungskarte der Krankenkasse
	Sozialversicherungs- bzw. Rentnerausweis, evtl. Pers.-Nummer und Anschrift der Beihilfestelle
X	Ihre aktuellen Medikamente (Vor Aufnahme mit Hausarzt nochmals durchsprechen)
	Unterarmgehstöcke, soweit vorhanden
	Badeanzug/Badehose
	Trainingsanzug/Turnhose
X	Handtücher und Waschlappen
X	Geschlossene, bequeme Halbschuhe und offene Hausschuhe
	Einen langstieligen Schuhlöffel
X	Nicht einengende Unterwäsche

### Unbedingt beachten:

**Mindestens 1 Woche vor der stationären Aufnahme keine blutverdünnenden Schmerzmittel einnehmen z.B. Acetylsalicylsäure (Aspirin, ASS, Thomapyrin, Spalt) oder andere blutverdünnende Mittel z. B. Tiklyd u. Plavix). Bitte lesen Sie die Medikamentenbeipackzettel. Drei Tage vor Aufnahme einige Diabetesmedikamente (z.B. Metformin) in Rücksprache mit Ihrem Arzt absetzen.**