

Hegau-Bodensee-Klinikum Singen

Tabelle 1

Letztes Kalenderjahr			5-Jahres-Ergebnisse			
Entlassungsjahr	2017		2013-2017			
	Behandelt	Überlebt	Überlebende Kinder ohne schwerwiegende Komplikationen	Behandelt	Überlebt	Überlebende Kinder ohne schwerwiegende Komplikationen
Anzahl der Kinder < 1500g Geburtsgewicht						
Aufschlüsselung nach Gestationsalter in vollendeten Schwangerschaftswochen (SSW, Anzahl)						
22+0 bis 23+6 SSW	3	0	0	10	3	1
24+0 bis 25+6 SSW	1	0	0	21	16	4
26+0 bis 27+6 SSW	4	4	3	29	26	18
28+0 bis 29+6 SSW	6	6	5	31	30	26
>= 30+0 SSW	16	16	14	72	72	70
Aufschlüsselung nach Geburtsgewicht in Gramm (Anzahl)						
< 500 g	3	0	0	15	6	1
500 bis 749 g	3	2	1	27	24	10
750 bis 999 g	9	9	6	37	33	26
1000 bis 1249 g	4	4	4	30	30	28
1250 bis 1499 g	11	11	11	54	54	54
Kinder < 1500 g Geburtsgewicht mit speziellen Risikofaktoren (Anzahl)						
Männlich; Anzahl	16	12	12	85	76	65
Mehrlingskinder; Anzahl	12	12	11	63	58	53
Kinder mit schweren oder letalen angeborenen Fehlbildungen *; Anzahl	3	2		6	4	
Kinder < 1500 g Geburtsgewicht, die primär nicht kurativ, sondern palliativ versorgt wurden (Anzahl)						
22+0 bis 23+6 SSW	1			2		
ab 24+0 SSW**	0			1		

* Gemäß Definitionen des Leistungsbereichs NEO

** Daten stehen erst ab dem Erfassungsjahr 2014 zur Verfügung und werden erst mit Beginn dieses Jahres dargestellt

Hegau-Bodensee-Klinikum Singen

Tabelle 2A: Aufschlüsselung nach Geburtsgewicht

Daten der Kinder mit Entlassungsjahr 2013-2017

Geburtsgewichtsklasse	< 500g	500 bis 749g	750 bis 999g	1000 bis 1249g	1250 bis 1499g	< 1500g (Summe)
Anzahl der überlebenden Kinder <1500g Geburtsgewicht	6	24	33	30	54	147
Anzahl der Kinder mit höhergradigen Hirnblutungen (IVH Grad 3 oder PVH)						
Schädelsonographie durchgeführt	6	24	32	30	54	146
davon IVH-Grad 3 oder PVH, hier entstanden oder erstmalig diagnostiziert	0	3	1	1	0	5
Anzahl der Kinder mit einer höhergradigen Frühgeborenenretinopathie (ROP)						
Untersuchung des Augenhintergrunds durchgeführt	6	24	25	22	16	93
davon ROP-Grad 3 oder höher, hier entstanden oder erstmalig diagnostiziert	1	6	1	0	0	8
Anzahl der Kinder mit einer nekrotisierenden Enterokolitis (NEK)						
NEK Stadium II nach Bell oder höher, hier entstanden oder erstmalig diagnostiziert	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Kinder mit bronchopulmonaler Dysplasie (BPD, moderat oder schwer)						
Bronchopulmonale Dysplasie (BPD, moderat oder schwer)	4	9	1	1	0	15

Hegau-Bodensee-Klinikum Singen

Tabelle 2B: Aufschlüsselung nach Gestationsalter

Daten der Kinder mit Entlassungsjahr 2013-2017

Gestationsalterklasse	22+0 bis	24+0 bis	26+0 bis	28+0 bis	>= 30+0	Summe
	23+6 SSW	25+6 SSW	27+6 SSW	29+6 SSW	SSW	
Anzahl der überlebenden Kinder <1500g Geburtsgewicht	3	16	26	30	72	147
Anzahl der Kinder mit höhergradigen Hirnblutungen (IVH Grad 3 oder PVH)						
Schädelsonographie durchgeführt	3	16	26	30	71	146
davon IVH-Grad 3 oder PVH, hier entstanden oder erstmalig diagnostiziert	0	3	1	1	0	5
Anzahl der Kinder mit einer höhergradigen Frühgeborenenretinopathie (ROP)						
Untersuchung des Augenhintergrunds durchgeführt	3	16	22	25	27	93
davon ROP-Grad 3 oder höher, hier entstanden oder erstmalig diagnostiziert	0	4	3	1	0	8
Anzahl der Kinder mit einer nekrotisierenden Enterokolitis (NEK)						
NEK Stadium II nach Bell oder höher, hier entstanden oder erstmalig diagnostiziert	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Kinder mit bronchopulmonaler Dysplasie (BPD, moderat oder schwer)						
Bronchopulmonale Dysplasie (BPD, moderat oder schwer)	2	7	4	2	0	15

Hegau-Bodensee-Klinikum Singen

Tabelle 3A: Aufschlüsselung nach Geburtsgewicht

Daten der Kinder mit Entlassungsjahr 2013 bis 2015

Geburtsgewichtsklasse	< 500g	500 bis 749g	750 bis 999g	1000 bis 1249g	1250 bis 1499g	< 1500g (Summe)
Lebend entlassen oder verlegt (Anzahl)	3	14	21	21	28	87
Zur Nachuntersuchung erschienen* (Anzahl)	3	12	18	16	21	70
davon*						
Blind (Anzahl)	0	0	0	0	0	0
Schwerhörig (Anzahl)	0	0	0	0	0	0
Zerebralparese (Anzahl)	0	1	0	1	0	2
Schwere mentale Retardierung (Anzahl)	0	0	1	2	1	4
Keine oder eine geringfügige mentale Retardierung (Anzahl)	3	12	17	14	20	66

* Ergebnisse externer Untersucher (z.B. bei verlegten Kindern) sollten ebenfalls erfasst werden

Hegau-Bodensee-Klinikum Singen

Tabelle 3B: Aufschlüsselung nach Gestationsalter

Daten der Kinder mit Entlassungsjahr 2013 bis 2015

Gestationsalterklasse	22+0 bis	24+0 bis	26+0 bis	28+0 bis	>= 30+0	Summe
	23+6 SSW	25+6 SSW	27+6 SSW	29+6 SSW	SSW	
Lebend entlassen oder verlegt (Anzahl)	2	7	20	20	38	87
Zur Nachuntersuchung erschienen* (Anzahl)	2	5	17	19	27	70
davon*						
Blind (Anzahl)	0	0	0	0	0	0
Schwerhörig (Anzahl)	0	0	0	0	0	0
Zerebralparese (Anzahl)	0	1	0	1	0	2
Schwere mentale Retardierung (Anzahl)	0	1	1	1	1	4
Keine oder eine geringfügige mentale Retardierung (Anzahl)	2	4	16	18	26	66

* Ergebnisse externer Untersucher (z.B. bei verlegten Kindern) sollten ebenfalls erfasst werden